


SARA 974



POTEN - PIEDS - FÜßE - FEET




N° 991
Verchromd
Chrome
Chrom
Chrome




N° 5991
Zwart
Noir
Schwarz
Black


*AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION



N° 610 - 710



N° 612 - 712



N° 613 - 713

N° 105 excl.


Universeel verbindingstuk niet inclusief, zie prijslijst accessoires.

Raccord universel non-inclus, voir prix d'accessoires.

Universelles Verbindungselement nicht einschließlich, siehe Preisliste Zubehör.

Universal connector not included, look at price chart accessories.

*SNIJRICHTING - DIRECTION DE COUPE - SCHNITTRICHTUNG - CUTTING DIRECTION



Doordat de ligelementen in een andere richting geknipt worden, kan er een kleurnuance ontstaan, die geaccepteerd dient te worden.

Vu que le tissu pour toutes les chaises longues est coupé dans une autre direction, une nuance de couleur qui devrait être acceptée, pourrait se produire.

Da der Stoff für alle Liege-Elemente in eine andere Richtung geschnitten wird, kann eine Farbschattierung entstehen, die akzeptiert werden soll.

Due to the cutting direction of the seating elements, a color variation may occur, which must be accepted.

Kleurverschillen

Om kleurverschillen te voorkomen, dienen de accessoires samen met het bankstel besteld en geproduceerd te worden. Bij het apart bestellen van kussens kan er geen kleurgarantie gegeven worden. Indien er stofmetrages en/of accessoires met een expressdienst naar u dient verstuurd te worden, zal Koozo u deze expresskosten steeds aanrekenen.

Différences de couleurs

Afin d'éviter des différences de couleurs, les accessoires doivent être commandés et produits en même temps que l'ensemble. En commandant des coussins séparément, on ne peut donner aucune garantie de couleur. Pour chaque envoi d' étoffes ou d'accessoires par courrier express que nous vous envoyons, Koozo vous facturera toujours les frais de transport.

Farbunterschieden

















Zur Vorbeugung von Farbunterschieden müssen die Zubehörteile zusammen mit der Bankgarnitur bestellt und gefertigt werden. Bei einer separaten Bestellung von Accessoire kann keine Farbgarantie gegeben werden. Koozo wird immer einen Betrag für den Versand mit Expressdienst von Zubehörteilen und Stoffen in Rechnung stellen.

Color differences

To prevent color differences, accessories should be ordered and produced together with the sofa. When cushions are ordered separately, no color consistency can be guaranteed. If fabric lengths and/or accessories need to be sent to you via an express service, Koozo will always charge you for these express costs.


SARA 974®

design by R&D KOOZO


610 	710 
612 	712 
613 corner 	713 corner 
220 	320 
230 	330 
213 	313 
10 	
20 	
30 	
40 	
700  	

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




N° 613 - 713




1: L 610 + R 710




2: L 612 + R 712




3: L 220 + R 713




4: L 612 + R 213




5: L 612 + R 330




6: L 230 + 700 + R 320




7: L 220 + 700 + R 213




8: L 220 + 700 + R 320



9: L 220 + R 700




10: L 220 + R 710




11: L 612 + R 320

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG:




N° 613 - 713




12: L 313 + 700 + R 330




13: L 313 + R 713




14: L 610 + 700 + R 330




15: L 313 + 700 + R 712




16: L 230 + 700 + R 712




17: L 230 + R 713




18: L 230 + R 713 + R 700




19: L 313 + R 713 + R 700



20: L 612 + R 213



21: L 612 + R 330



22: L 610 + 700 + R 213


L = LINKS - GAUCHE R = RECHTS - DROITE

SPIEGELBEELD IS MOGELIJK - IMAGE RENVERSÉE EST POSSIBLE - SPIEGELBILD IS MÖGLICH - MIRROR IMAGE ALSO POSSIBLE


MATEN ZIJN CA. - LES DIMENSIONS SONT APPROX. - MASSE SIND CA.

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG: ○




N° 613 - 713




23: L 713 + 700 + R 330




24: L 610 + R 613




25: L 612 + 700 + R 712




26: L 313 + 700 + R 213




27: L 230 + 700 + R 330




28: L 313 + R 700




29: L 230 + R 700




30: L 713 + R 713



31: L 313 + R 710




32: L 230 + R 710




33: L 610 + 700 + R 710

COMBINATIES - COMBINAISONS - KOMBINATIONEN - COMBINATIONS


AANDACHT - ATTENTION - ACHTUNG:




N° 613 - 713




34: L 610 + 700 + R 320




35: L 612 + R 613



36: L 220 + 700 + R 712



37: L 613 + 700 + R 213



38: L 613 + 700 + R 330

TECHNISCHE DATA - INFORMATION TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

CONSTRUCTIE ROMP

- **DRAGENDE DELEN:** Massief beukenhout
- **TUSSENBRUGGEN:** Multiplex
- **NIET DRAGENDE DELEN:** OSB3

ONDERVERING

- Hardstalen spiraalvering bestaande uit bolle zig-zag veren met een dikte 3.80 - 4.00 mm
- Afgedekt met thermisch doek voor bescherming mousse

ZITVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.46 kg/m³ (HR = elastisch schuim met hoge veerkracht)
- Een combinatie van 2 hardheden (Newton)
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

RUGVULLING

- Koudschuim met densiteit HR.35 kg/m³ (HR = elastische schuim met hoge veerkracht)
- Gevlochten elastische sangel
- Afgedekt met thermisch gebonden polyester watten

AFWERKING

- Vast gestoffeerd

POTEN

- Poten zijn eigen aan het model en niet apart verkrijgbaar

GARANTIE

- De garantie op stoffen vervalt na behandeling met een vuilwerende coating

AANDACHT! PLOOIVORMING

- Uit comfortredenen is ook bij onze hoogwaardige koudschuimvullingen plooivorming niet te vermijden

KONSTRUKTION HOLZ-INNENGESTELL

- **TRAGENDE TEILE:** massives Buchenholz
- **ZWISCHEN BRÜCKE:** Sperrholz und Buchenholz
- **NICHT TRAGENDE TEILE:** OSB3

UNTERFEDERUNG

- Wellenfedern aus Stahl Dicke: 3.80 - 4.00 mm
- Abgedeckt mit einer Thermomatte zum Schutz des Schaums

SITZPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.46 kg/m³ (hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Eine Kombination mit zwei verschiedenen Härten (Newton)
- Abgedeckt mit einer thermal verbundenen Polyesterfüllung

RÜCKENPOLSTER

- Kaltschaum mit Raumgewicht HR.35 kg/m³ (HR = hoher widerstandsfähiger Schaum)
- Hochelastische Polstergurte.
- Abgedeckt mit einer thermal verbunden Polyester-Füllung

POLSTERUNG

- Fest gepolstert

FÜSSE

- Die Füße sind modellspezifisch und nicht separat erhältlich

GARANTIE

- Bei Behandlung von unsere Stoffen mit einem schmutzabweisenden Schutzfilm entfällt unsere Garantie

BEACHTUNG! FALTENBILDUNG

- Aus Komfortgründen und sogar mit der Verwendung unserer hochwertigen Kaltschaumfüllungen kann Faltenbildung nicht vermieden werden

CONSTRUCTION CARCASSE

- **PARTIES DE SUPPORT:** Hêtre massif
- **PARTIES DE SUPPORT INTERMÉDIAIRES:** Contreplaqué
- **PARTIES NON-SUPPORTANTES:** OSB3

SUSPENSION D'ASSISE

- Suspension nosag en acier dur par ressorts zigzag en acier avec un diamètre de 3.80 - 4.00 mm
- Ressorts couverts par un tissu thermique pour protéger la mousse

BOURRAGE DU SIEGE

- Mousse à froid avec une densité de HR.46 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Combinaison de deux duretés (Newton)
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

BOURRAGE DU DOS

- Mousse à froid avec une densité de HR.35 kg/m³ (HR = mousse élastique à haute résilience)
- Sangle tressée élastique
- Couvert par une liaison thermique de ouates en polyester

FINITION

- Revêtement non-déhoussable

PIEDS

Les pieds sont spécifiques au modèle et ne sont pas disponibles séparément.

GARANTIE

- La garantie sur nos tissus expire après le traitement avec un revêtements résistant à la saleté

ATTENTION! FORMATION DE PLIS

- Pour des raisons de confort, la formation de plis ne peuvent pas être évités, même pas en utilisant une mousse à froid de haute qualité comme la nôtre

CONSTRUCTION INNER FRAME

- **CARRYING PARTS:** solid beech
- **INTERMEDIATE CARRYING PARTS:** multiply
- **NON-BEARING COMPONENTS:** OSB3

BOTTOM-SPRINGS

- Robust steel spiral springs, consisting of no-sag springs with a wire gauge of 3.80 - 4.00 mm
- Covered with a thermal cloth to protect the foam

SEAT PADDING

- Comfort foam with a density of HR.46 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- A combination of two different hardnesses (Newton)
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

BACK PADDING

- Comfort foam with a density of HR.35 kg/m³ (HR = elastic foam with high resilience)
- Twisted elastic belt
- Covered with a thermal compound of polyester paddings

FINISHING

- Fixed upholstery

LEGS

- Legs are specific to the model and not available separately.

WARRANTY

- The warranty on our fabrics ends after treatment with a dirt resistant coating

ATTENTION! FABRIC WRINKELS

- For comfort reasons, wrinkles cannot be avoided even with our high-quality cold foam fillings.